



## Votre allié pour une supervision sans faille

Pour exploiter au mieux les capacités des systèmes de vidéoprotection VIGITRONIC, voici notre **poste de supervision PS02**.

Particulièrement fiable et robuste grâce à sa structure en aluminium, à l'absence de ventilateur et à l'usage de disques SSD, capable de supporter 4 écrans 4K simultanément, **PS02** séduira les clients qui veulent mettre en œuvre une supervision efficace pour longtemps et pour un budget raisonnable.



Pré-installé avec Windows 11, **PS02** exploitera notre logiciel de supervision VIPY Client et pourra accueillir d'autres applications car ce n'est pas une machine fermée. **PS02** est disponible avec un stockage de 250 Go ou 500 Go, avec ou sans interface WIFI.



MODÈLES	PS02-0250	PS02-0250-W	PS02-0500	PS02-0500-W
<b>Processeur</b>	Intel® Core™ i5			
<b>Mémoire</b>	16Go			
<b>Stockage</b>	250Go	250Go	500Go	500Go
<b>Réseau</b>	Sans Wi-Fi	Wi-Fi	Sans Wi-Fi	Wi-Fi
<b>Interface réseaux</b>	1 port Ethernet RJ45 10/100/1000/2500 Mbps			
<b>Consommation</b>	13 à 51 W			
<b>Interface graphique</b>	2 x HDMI 2.0b - 4096 x 2304 @ 60Hz 2 x Thunderbolt Port ( Display Port 1.4 - 7680 x 4320 @ 60HZ )			
<b>E/S avant</b>	2 x USB 3.2 Gen 2			
<b>E/S arrière</b>	1 x COM, 1 x USB 3.2 Gen 2, 1 x USB 2.0			
<b>Nombres d'écrans</b>	4 écrans 4K au maximum			
<b>Plage de fonctionnement</b>	-10C à 40C			
<b>Dimensions</b>	59 x 185 x 113 mm			
<b>Poids</b>	1,4 kg			
<b>Certification</b>	CE			
<b>Accessoires fournis</b>	Bloc d'alimentation externe DC 12-24V, clavier et souris filaires			
<b>Garantie</b>	3 ans			

# PC de supervision

## Pourquoi choisir notre PC de supervision ?



### Silencieux

Notre PC fonctionne sans ventilateur, ce qui le rend quasiment silencieux.



### Hermétique

Un PC sans ventilateur élimine le risque d'attirer la poussière et la saleté de l'environnement, cause de pannes potentielles.



### Résistant

Construit pour résister à des conditions difficiles et contraignantes.



### Optimal

Châssis en aluminium optimisé pour un refroidissement passif et ce pendant de longues périodes d'utilisation.



### Durable

L'absence de ventilateur réduit considérablement la consommation d'énergie.



### Fiable

L'absence de pièces mobiles permet une résistance aux chocs et aux vibrations, pour une meilleure fiabilité.



### Étanche

Indice élevé de protection (IP51) contre la pénétration de poussières et d'eau.



### Recyclable

L'aluminium utilisé pour la production du châssis est réutilisé et les déchets de production sont recyclés.