



Caméras IP



Caméras IP AC+ HEVC Startight Super WDR S



































SAMME INTELLIA

- ✔ Caméras intelligentes : processeur dédié à l'IA
- Ocque en fonte d'aluminium

- ✓ Capteurs vidéo Sony ™
- Gestion de câble pratique





			néra -tube	Camér	a tube
	Capteur	2Мр	5Мр	5Мр	8Мр
		focal	e fixe	moto	orisé
	Objectif	4 mm 91°	4 mm 86°	2,7 ~ 13,5 mm	2,7 ~ 13,5 mm
		6 mm 55°	6 mm 52°	99° ~ 31°	107° ~ 33°
	Distance infra-rouge	jusqu'	à 30 m	jusqu'à	à 50 m
S	Objectif motorisé	8		⊘	
9	Microphone	3	3	•	3
불	AAC+*	· ·		•	
	Détect. humain/véhicule	•			
	Détection des visages	3	3		
Caméras tubes	Comptage de personne	3	3		
2	Carte de fréquentation	6	3	•	
능	Lecture de plaques		3	•	3
Ŭ	NDAA	- C		•	
	Stockage local		roSD SDXC 256 Go	carte micr jusque	
	Indices de protection	IP67	, IK10	IP67,	IK10
	Alimentation	Po	DΕ	Po	ÞΕ
	Accessoires	• support • support		• support p	
	Références	Ci1102	Ci1105	Cill05-MZ	Cill08-MZ





	Caméra mini-dôme		Caméra mini-dôme	
	2Мр	5Мр	5Мр	8Мр
	focale fixe		motorisé	
	2,8 mm 111°	2,8 mm 105°	2,7 ~ 13,5 mm	2,7 ~ 13,5 mm
	4 mm 91°	4 mm 86°	99° ~ 31°	107° ~ 33°
(n)	jusqu'	à 25 m	jusqu'd	à 50 m
a	•	3	⊘	
18	Ø		Ø	
0	•		⊘	
0			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Ö	8		8	
ΛΦ, Γ	8		8	
Caméras dômes	8		8	
ᅙ	8		8	
O			Ø	
	carte microSD SDXC jusque 256 Go IP67, IK10 PoE • support poteau • support d'angle • support mural		carte microSD SDXC jusque 256 Go	
			IP67, IK10	
			PoE	
			support poteausupport d'anglesupport mural	
	Ci4102-BL/NO	Ci4105-BL/NO	Ci4105-MZ- BL/NO	Ci4108-MZ- BL/NO







	Caméra Fisheye		Caméra multi-directionnelle	Caméra panoramique
	8Мр	12Mp	20Mp	8Мр
			motorisé	
Saméras grands angles	Fisheye 360° ou panoramique 180°		3,2 ~ 8,1 mm 87° ~ 40°	panoramique 180°
D	jusqu'à	à 15 m	jusqu'à 30 m	jusqu'à 180 m
등	V		⊘	Ø
S	~		8	⊘
ठ	(Ø	O
ᡖ	(⊘	Ø
	⊘		⊘	⊘
S	(⊘	8
Ö	V		•	8
é	×		8	8
18	V		8	Ø
Ca	carte microSD SDXC jusque 256 Go		2 cartes microSD SDXC jusque 1 To chacune	carte microSD SDXC jusque 256 Go
	IP67,	IK10	IP66, IK10	IP66, IK10
	Po	Ε	PoE	PoE
	support posupport msupport dosuspension	ural angle	support poteau support d'angle support mural	support poteau support d'angle support mural
	Ci8108	Ci8112	Ci8320	Ci8608

Caméras IP

































GAMME INTELLIA

✔ Caméras intelligentes : processeur dédié à l'IA

Ocque en fonte d'aluminium

✓ Capteurs vidéo Sony ™ Gestion de câble pratique

**************************************	WITTON


		Caméra tube PTZ	Can dôme	
	Capteur	5Мр	2Мр	5Мр
	Objectif	zoom optique x12	zoom optique x25	zoom optique x30
	Distance infra-rouge	jusqu'à 140 m		
	Objectif motorisé	⊘		
N	Microphone	8	8	
	AAC+*	⊘		
(n)	Détect. humain/véhicule	Ø	•	
Caméras PT ,	Détection des visages	⊘	•	
	Comptage de personne	⊘		
	Carte de fréquentation	8	•	
<u>0</u>	Lecture de plaques	8	(
O	NDAA	3	•	
	Stockage local	carte microSD SDXC jusque 256 Go	carte microSD SDXC jusque 256 Go	
	Indices de protection	IP66	IP66, IK10	
	Alimentation	PoE +	PoE +	
	Accessoires	support poteau support d'angle	support potea support d'ang	
	Références	Ci9305	Ci9302-x25	Ci9302-x30



	Caméra tube LRP	Caméra tube	Caméra tube
10	2Мр	4Мр	4Мр
9	motorisé	motorisé	motorisé
Caméras pour lecture de plaques	2,7 ~ 13,5 mm	8 ~ 32 mm	8 ~ 32 mm
0	111° ~ 34°	44° ~ 13°	44° ~ 13°
<u>O</u>	jusqu'à 20 m	jusqu'à 180 m	jusqu'à 180 m
9	Ø	Ø	Ø
0	8	Ø	Ø
	8	⊘	Ø
됐	8	⊘	Ø
0	8	8	8
ť	8	8	8
]	8	8	8
9	Ø	⊘	Ø
S	8	⊘	Ø
)LQ	carte microSD SDXC jusque 256 Go	carte microSD SDXC jusque 1 To	carte microSD SDXC jusque 1 To
D,C	IP67, IK10	IP66, IK10	IP67, IK10
듬	PoE	PoE	PoE
ŏ	support poteau support d'angle	support poteau support d'angle	support poteau support d'angle
	Cill02-LP	Ci7304	Ci7304-R

Les solutions VIGITRONIC

Vidéoprotection professionnelle pour tous





Contactez-nous



+ 33 9 72 10 40 90



vigitronic.eu



contact@vigitronic.eu



54110 - Gellenoncourt FRANCE

